

Smernice za tretman dekubitalnih rana

PREVENCIJA

FoamLite[™]
Convatec



Kod osoba kod kojih postoji rizik od nastanka dekubitusa (inkontinentne, nepokretne/ograničene pokretljivosti...).

Silesse[™]



Štiti kožu ispod pelena, sprečava iritacije, poboljšava prijanjanje obloge na mestima gde je to problem (npr. regije pojačanog znojenja). Primjenjuje se pre postavljanja obloge.

STADIJUM¹

1.



2.



3.



4.



KARAKTERISTIKE

Intaktna koža sa perzistentnim crvenilom. Može biti prisutna i diskoloracija kože, topota, edem, induracija ili bol. Pojava purpurnih i smeđih promena može ukazivati na dublje oštećenje tkiva.

Delimičan gubitak dermisa - plitka, otvorena rana, bez naslaga raspadnutog tkiva. Mogu se pojaviti neotvoreni ili otvoreni plikovi ispunjeni serumom ili sero-sangvinoznim sadržajem.

Gubitak kompletног dermisa. Može se videti potkožno masno tkivo, a često se vide granulaciono tkivo i uvrnute ivice rane, kao i naslage raspadnutog tkiva. Mogu se pojaviti džepovi i sinus u tkivu.

Gubitak kompletног dermisa. Vidljivi su kosti, tetine ili mišići, kao i naslage mrtvog tkiva i eshara. Često su prisutne uvrnute ivice rane, džepovi i sinus u tkivu.

HIGIJENA
I OBRAĐADA RANE

Očistiti površinu kože fiziološkim rastvorom i posušiti.

Ranu isprati fiziološkim rastvorom, posušti kožu. Ukoliko postoji infekcija ili sumnja na infekciju, primeniti antiseptik. Pre postavljanja obloge ranu ponovo isprati fiziološkim rastvorom.

Ranu isprati antiseptičnim, pa fiziološkim rastvorom. Uraditi debridman – ukloniti nečistoće i nekrotično tkivo. Remodelirati ivice rane, ako je potrebno.

Ranu isprati antiseptičnim, pa fiziološkim rastvorom. Uraditi debridman – ukloniti nečistoće i nekrotično tkivo. Remodelirati ivice rane, ako je potrebno.

PREPORUČENE
OBLOGE

GRANUFLEX[®]
EXTRA THIN
ili
GRANUFLEX[®]
ili
AQUACEL[®]Foam

U slučaju naznaka nekroze

GRANUGEL[®]

GRANUFLEX[®]
ili
AQUACEL[®]Foam

U slučaju infekcije

AQUACEL[®]Ag+Extra

+
AQUACEL[®]Foam

U slučaju naznaka nekroze

GRANUGEL[®]

AQUACEL[®]Ag+Extra
ili
AQUACEL[®]Ag+ Trake

+
AQUACEL[®]Foam

Za debridman/uklanjanje nekroze

GRANUGEL[®]

AQUACEL[®]Ag+Extra
ili
AQUACEL[®]Ag+ Trake

+
AQUACEL[®]Foam

Za debridman/uklanjanje nekroze

GRANUGEL[®]



Dekubitus nedefinisanog stadijuma

Gubitak cele debljine kože, dubina i stepen oštećenja ne mogu biti određeni jer su maskirani prisutnim esharom i naslagama mrtvog tkiva. Po uklanjanju nečistoća, obično se ustanovi III ili IV stadijum dekubitusa.

NAPOMENA: Stabilan eshar (suv, adherentan, intaktan, bez eritema ili fluktuacije) na petama ili ishemičnim ekstremitetima ne treba razmekšavati niti uklanjati.

U fazi epitelizacije rane, kako bi se postupak zarastanja u potpunosti završio, kao i za zaštitu novoformiranog epitela, primeniti FoamLite oblogu.

Convatec

